

# SOAP-AI

## 操作マニュアル

2025/10/14

(株)オプテック 運用技術部

## 内容

1. 概要 .....	1
2. 操作 .....	1
2.1. カルテ .....	1
2.2. さくっと One .....	4
2.2.1. SOAP コメントを作成する .....	4
2.2.2. カルテへ挿入 .....	6
2.2.3. 作成した SOAP コメントを削除する .....	8

## 1. 概要

本ドキュメントでは、Opt.one3 で使用可能な「SOAP-AI」の操作について記載します(条件:グローバルプラン以上のみ)。

さくっと One を使用している場合、さくっと One でも SOAP-AI を使用できます。

## 2. 操作

### 2.1. カルテ

(ア) [SOAP-AI]ボタンをクリックします。

※ [SOAP-AI]は<S>、<O>、<A>、<P>入力画面で表示されます。

(イ) 左側に SOAP 挿入したい内容をテキスト入力し、[分類実行]をクリックします。

AI が「S」「O」「A」「P」「その他」に分類した結果が、右側へ表示されます。

※ AI は「。」や「改行」までを一つの文章として認識するので、適宜「。」や「改行」で区切るようにすると精度が向上します。

※ Windows11 の場合、[音声入力]が使用できます(PC ヘマイク接続が必要)。  
 Windwos10 の場合、[音声入力]ボタンはグレーアウトします。




(ウ) 分類結果を確認・編集し、[カルテ転記]をクリックします。

※ 文章が画面内に収まらない場合、折り返しされずに見切れます。マウスカーソルを合わせると、全文がツールチップ表示されます。

編集方法1. ドラッグで位置移動する。別の分類に移動させることも可能です。

編集方法2. 文章を手動で編集する。ダブルクリックすると編集可能状態になります。



(エ)それぞれの分類に挿入されます。

※ SOAP-AI 起動前に SOAP コメントを入力していた場合、その後ろに挿入されます。

The screenshot shows the 'カルテの編集' (Edit Chart) window. The main text area contains the following text:
   
<昨日から><上<前歯が><少し痛い。>う蝕は歯髄まで達している様子。入院中に歯が痛く。
   
A list of items is shown on the left:
   
1. (選択)
   
2. 未分
   
3.
   
Two callout boxes highlight specific parts:
   
- 'AI 起動前に 入力したコメント' points to the text '<昨日から><上<前歯が><少し痛い。>' which is highlighted in red.
   
- 'SOAP-AI で 挿入したコメント' points to the text 'う蝕は歯髄まで達している様子。入院中に歯が痛く。' which is highlighted in orange.
   
On the right, a sidebar shows the 'SOAP' structure:
   
<部位>
   
<病名>
   
<現症>
   
S: 昨日から上の前歯が少し痛い。う蝕は歯髄まで達してい
   
O: 遠心から咬合面に深いう蝕。打診痛なし。
   
<検査>
   
<問題リスト・考察>
   
<初期治療計画>
   
A: エア-にて疼痛、C3慢性潰瘍性歯髄炎。
   
P: 抜髄、その後FMCにて補綴の予定だが、全顎に歯周炎
   
息子ときました。
   
<処置>
   
At the bottom, a '%V部位' section shows a list of body parts:
   
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
   
文章入力 部位入力 クリア 新規入力 戻る 次項目 完了

## 2.2. さくっと One

### 2.2.1. SOAP コメントを作成する

(ア) 左側のメニュー一覧から[SOAP-AI]をタップします。

(イ) 新しく作成する場合は右上[+]を、作成済みの内容を編集する場合は一覧から選択してタップします。




(ウ) 録音ボタンをタップして録音を開始・終了します。

音声で文字起こしされ、AIによる要約と分類が行われます。



(エ) 内容を確認し、修正があれば分類をタップして編集し、[確定]で変更内容を保存します。



(オ) 内容に問題がなければ[保存]します。

※ [保存]前に[キャンセル]をタップした場合、録音・登録内容は破棄されます。

患者選択 キャンセル 保存

### フォルダ

0  
テスト 患者

## SOAP-AI

音声文字起こし

[00:01] 生色は歯髄まで達している様子抜髄その後エフMCにて補綴が予定だが金額に歯周炎症状が  
[00:10] あるので疼痛寛解後歯周病検査の予定  
[00:00] はがいたい

要約

【治療計画と現状】  
抜歯が予定されているが、歯髄まで達している様子。  
その後、CR充填にて補綴が予定されている。  
しかし、歯周炎症状があるため、疼痛寛解後に歯周病検査を行う予定。

【患者の訴え】  
歯が痛い。

S  
歯がいたい (患者本人の自覚症状)

O  
歯髄まで達している様子 (診察による客観的事実)

歯科医師 A データサイズ 305.5 KB

## 2.2.2. カルテへ挿入

(ア) […>SOAP-AI]をタップし、挿入位置を選んでタップします。

患者選択 日付選択 今日 編集 …>

## カルテ編集

1  
テスト 患者

### カルテ

衛生士業務記録  
患者情報  
口腔情報  
歯周進捗  
SOAP-AI  
提供文書  
手書きメモ  
販売品目

## カルテ

2025年7月16日

歯科初診料 (未届出)


来院ブロックに挿入する  
処置部位ブロックに挿入する

SOAP-AI  
コメント (SOAP他)  
画像  
再読み込み  
転帰  
次回予定  
本日予定  
内容訂正

305点 負担金 ¥920

歯科医師 AAA

(イ) 挿入する内容を選択し、[挿入]します。



(ウ) (ア)で選んだ挿入位置に、SOAP コメントが挿入されます。





### 2.2.3. 作成した SOAP コメントを削除する

- (ア) 削除したい内容をタップし、削除アイコンをタップします。
- (イ) 確認メッセージが表示されるので、[削除]をタップします。

